



BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 73-31/2021. Tárgy: „Duna Gyöngye 2000” Mg. Zrt. Dunaszekcsői
Ügyintéző: Juronicsné Füredi Krisztina sertéstelep egységes környezethasználati
dr. Németh Edit engedélye
Telefonszám: 72/795-165 Mell: Th., Te., L., A.

HATÁROZAT

A „Duna Gyöngye 2000” Mezőgazdasági Zrt. (7712 Dunaszekcső, Kossuth u. 57.; a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Dunaszekcsői sertéstelep bővítésére, üzemeltetésére a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság) az alábbiak szerint

egységes környezethasználati engedélyt

ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó, mint engedélyes adatai

- 1.1. Neve: „Duna Gyöngye 2000” Mezőgazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
1.2. Rövid neve: „Duna Gyöngye 2000” Mezőgazdasági Zrt.
1.3. Székhelye: 7712 Dunaszekcső, Kossuth L. u. 57.
1.4. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100 232 367
1.5. Statisztikai azonosító jele: 11886606-0111-114-02

2. A telephely adatai

- 2.1. Sertéstelep címe: Dunaszekcső, 0134/1 hrsz.
2.2. EOY koordináták: X: 82 500 Y: 626 350
2.3. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 100 389 363

(A telephely részletes adatait a Th. melléklet tartalmazza.)

3. A tevékenység adatai

- 3.1. Megnevezése: Nagy létszámú állattartás Intenzív sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely
(30 kg-on felüli) sertések számára

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 ☎ +36-72 507-012 ✉ kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

2020.09.29.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság

2020.09.29.

[a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. b) pontja szerint]

Nagy létszámú állattartás, létesítmények intenzív sertéstenyésztésre, több mint 750 férőhely kocák számára

[a R. 2. számú mell. 11. c) pontja szerint]

3.2. Engedélyezett kapacitás:

Korcsoport	Férőhely (db)
Szopós malac	4.368
Utónevelős malac	4.920
Koca	1.636
Hízó	12.660
Kan	3
Összesen	23.587
30kg-on felüli sertés össz.	14.299

3.3. TEÁOR08 kód: 01.46 Sertéstenyésztés

3.4. NOSE-P kód: 110.05 Trágyázás

3.5. Környezetvédelmi Területi Jelölés: 101 621 026

(A tevékenység további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.)

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben (a továbbiakban: jelen engedély) foglaltaknak. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- 4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- 4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- 4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- 4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
- 4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- 4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

4.2. Jelen engedély az I./3.2. pontjában meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 📠 +36-72 507-012 ✉ kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

Ut 10.29. farakóta 2021. 10. 11.

10.29.

- 4.3. Az engedélyezett tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságnak a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.
- 4.4. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat (II./6. pont) – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság átvezeti az engedélyben.
- 4.5. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságot azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.6. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi és természetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejárta követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság felé.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

1. A létesítésre vonatkozó előírások

1.1. **Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások**

- 1.1.1. A létesítés során keletkező - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó - hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, valamint hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően gondoskodni kell.
- 1.1.2. A beruházás során keletkező – a Ht. hatálya alá tartozó – hulladékokra vonatkozóan a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilvántartásokat kell vezetni, és bejelentéseket kell megtenni.

1.2. **Levegőtisztaság-védelmi előírások**

- 1.2.1. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a **sertéstartás** technológiához kapcsolódó **D4** azonosítószámú diffúz forrás **bővítését, szükség áramtermelés** technológiához kapcsolódó **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrás, valamint **állati hulla égetés** technológiához kapcsolódó a **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrás **létesítését és 3 hónapos** próbaüzemét engedélyezi.
- 1.2.2. Az építési, bontási munkákhoz kapcsolódó tevékenységek végzése során a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhatnak.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 📠 +36-72 507-012 ✉ kornyezetvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

2020.10.29. László Gy. Kovács

10.29.

- 1.2.3. A **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrás 1 db FPT IVECO C13TE2A típusú dízelmotorral szerelt (330 kW névleges bemenő hőteljesítményű) ONIS VISA Galaxy-F 350 GX típusú dízelaggregátorhoz kapcsolódik.
- 1.2.4. A létesítés során a **P2, P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásoknál a szabványos emissziómérési helyet az MSZ 21853/1 szabvány szerint ki kell alakítani.
- 1.2.5. A telephelyen tervezett új légszennyező források üzembe helyezését követően a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 23. § (4) bekezdése figyelembevételével meghatározott **3 hónapos** próbaüzem megkezdését, legkésőbb a próbaüzemet megelőzően 5 nappal be kell jelenteni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságnak. **A próbaüzemet csak a bejelentésben rögzített időponttól kezdhetik meg.**
- 1.2.6. A próbaüzem során a VMH rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.2.7. A légszennyező források működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011 (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-a alapján meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
- 1.2.8. Az állattartás, az elhullott állati tetemek tárolása, ártalmatlanítása, a trágya mozgatása, tárolása, kezelése, szállítása és kihelyezése nem okozhat lakosságot zavaró bűzhatást.
- 1.2.9. A **P3** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódó kis teljesítményű állati hulladékégető berendezést úgy kell üzemeltetni, hogy az ártalmatlanítás során az állati hulladékok teljes mértékben hamuvá alakuljanak.
- 1.2.10. A technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 1.2.11. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságot.
- 1.2.12. A levegővédelmi működési engedélyezési eljárásig a próbaüzem alatt a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hő teljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FMkt.) FMkt. **4. mellékletének 3. pont táblázatának C oszlopában**, valamint a **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan a VMH rendelet **6. mellékletének 2.1.1. pontjában és a 2.2. pontjának 9. sorában** rögzített légszennyező anyag kibocsátási technológiai határértékek teljesülését akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszió méréssel kell igazolni, és az erről készített **jegyzőkönyvet**, valamint a **változásjelentést** a Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított **levegővédelmi működési engedélykérelemmel** együtt a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság részére be kell nyújtani.
- 1.2.13. A levegővédelmi működési engedély véglegessé válásáig a légszennyező források a próbaüzem idejét kivéve nem működtethetők.

1.3. **Zaj- és rezgésvédelmi előírások**

- 1.3.1. Az építési tevékenységből eredő zajkibocsátás nem haladhatja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 📠 +36-72 507-012 ✉ kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

10.20

W10.20

rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 2. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékeket, melyek teljesülését folyamatosan, az építés teljes időtartama alatt biztosítani kell.

- 1.3.2. Az építési tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

1.4. **Természet- és tájvédelmi előírások**

- 1.4.1. A beruházás során védett állatfaj (denevér, bagoly, hüllő, stb.) előkerülése esetén haladéktalanul egyeztetni szükséges a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: Igazgatóság), és az iránymutatásainak eleget kell tenni.
- 1.4.2. A védett madárfajok fészkének eltávolításához természetvédelmi engedélyt szükséges kérni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságtól.
- 1.4.3. A telephely keleti részén található természetközeli gyepterületet (lősz-sztyeppré) parkolás, deponálás céljából igénybe venni tilos.
- 1.4.4. Az új épületek tetőszerkezetét, illetve a siló, és szárító felületét matt zöld színű festéssel kell ellátni.

1.5. **Termőföld minőségi védelme vonatkozásában tett előírások**

- 1.5.1. A beruházás során továbbra is biztosítani kell, hogy a környező ingatlanokon a termőföld használata zavartalan legyen, a környezeti hatások a termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
- 1.5.2. A tervezett építési és technológiai előírásokat be kell tartani. A monitoring tevékenységet továbbra is folytatni kell, a termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) az illetékes talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 1.5.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

1.6. **Termőföld mennyiségi védelmi vonatkozásában tett előírások**

- 1.6.1. A beruházást megelőzően az érintett, termőföldként nyilvántartott földrészekre vonatkozóan termőföld más célú hasznosítási engedélyezési eljárást kell kezdeményezni és lefolytatni az illetékes ingatlanügyi hatóságnál.
- 1.6.2. A beruházás megvalósítása során az érintett, termőföldként nyilvántartott földrészekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a beruházás, a sertéstelep bővítése nem akadályozhatja.

1.7. **Örökségvédelmi előírás**

- 1.7.1. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. a) pontja alapján a nagyberuházás fogalmkörébe tartozik minden „a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás”. Amennyiben a beruházás ilyen nagyberuházásnak minősül, úgy a Kötv. 23/C. § (1) bekezdése szerint előzetes régészeti dokumentációt (a továbbiakban: ERD) kell készíteni. Az ERD elkészítésére a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kell szerződést kötni, a további régészeti szakfeladatok

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 ☎ +36-72 507-012 ✉ kornyezetvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

2020.02.29. Karabik László - m. h.

10.20

elvégzésére pedig az akkreditált, feltárássra jogosult intézménnyel, az örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban Övr.) kikötéseit figyelembe véve. Az Övr. 40. § (7) bekezdése alapján a feltárási projekttervet tartalmazó teljes előzetes régészeti dokumentációt a földmunkával járó tevékenység engedélyezésére irányuló első hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemhez mellékelni kell.

2. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

2.1. A telepi létesítményeket és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és jelen engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.

2.2. *Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások*

2.2.1. A sertéstelep üzemeltetése során keletkező - a Ht. hatálya alá tartozó - hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, valamint hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően gondoskodni kell.

2.2.2. A munkahelyi gyűjtőhelyeken hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető. Amennyiben a gyűjtött hulladékok mennyisége eléri a munkahelyi gyűjtőhelyek maximális kapacitását, azok elszállításáról haladéktalanul gondoskodni kell.

2.3. *Levegőtisztaság-védelmi előírások*

2.3.1. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az alapadatok nyilvántartásában szereplő (L. melléklet) a **sertéstartás** technológiához kapcsolódó **D4** azonosítószámú diffúz forrás **működését engedélyezi**.

2.3.2. Az állattartás, az elhullott állati tetemek tárolása, ártalmatlanítása, a trágya mozgatása, tárolása, kezelése, szállítása és kihelyezése nem okozhat lakosságot zavaró bűzhatást.

2.3.3. A termőföldekre történő trágyakihelyezést a lakóházaktól a lehető legtávolabb kell végezni, olyan szélirány mellett, hogy az ne okozzon bűzhatást. Kedvezőtlen szélirány esetén és szaghatás szempontjából kritikus időszakban (esti és hajnali órák, nagy meleg) a trágyakihelyezést szüneteltetni kell. Gondoskodni kell a termőföldre kijuttatott trágya mielőbbi bedolgozásáról.

2.3.4. A **D4** azonosítószámú diffúz forrás működéséről a VMM rendelet 18. §-a alapján meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.

2.3.5. A diffúz levegőterhelés (bűz) elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.

2.3.6. A tartástechnológia leírásban rögzítettek betartásával a diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátást a lehető legkisebb mértékre kell csökkenteni.

2.3.7. A **D4** azonosítószámú diffúz forrás tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani a tárgyévét követő év március 31. napjáig az erre rendszeresített adatlapon (LM) figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”, valamint a VMH rendelet 6. melléklet 2. pontjában foglaltakat.

2.3.8. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 📠 +36-72 507-012 ✉ kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

Ut 10.29. Karakó 2007. 2007. 4.

10.29.

- 2.3.9. Az ártalmatlanításig az elhullott állatok zárt, kibocsátásmentes tárolóban történő tárolásáról, a telephelyről történő mielőbbi elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 2.3.10. A takarmányozás során az összes kiválasztott nitrogén és az ebből következő **ammónia kibocsátás csökkentése érdekében:**
- 2.3.10.1 A nyersfehérje tartalmat csökkenteni kell nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, mely az energiaszükségletre és az emészthető aminosavakra épül.
- 2.3.10.2. Az állatok számára a korcsoportjuknak megfelelő takarmánykeveréket kell biztosítani.

A porkibocsátás csökkentése érdekében:

- 2.3.11. A telephelyen alkalmazott porkibocsátás csökkentése érdekében bevezetett intézkedéseket folyamatosan végre kell hajtani.

A bűzkibocsátás csökkentése érdekében:

- 2.3.12. Az állatok és a felületek tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 2.3.13. A szellőztető rendszert folyamatosan üzemeltetni kell.
- 2.3.14. Az összes kiválasztott nitrogén határértékek:
- hízósertések (kocasüldők) esetén: **13 kiválasztott N kg/állatférőhely/év**,
 - kocák (a malacokat is ideértve) esetében: **30 kiválasztott N kg/állatférőhely/év**, mely határértékeknek való megfelelést **az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott, számítással vagy becsléssel kell igazolni**, legközelebb a 2021. évi adatok felhasználásával **2022. március 31.** napjáig, majd **évente**.
- 2.3.15. Az ammónia-kibocsátás határértékek:
- Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammónia-kibocsátásra vonatkozó BAT-AEL határértékek:
- anyakocák (a malacokat is ideértve) rekeszekben: **7,5 NH₃ kg/férőhely/év**,
 - hízósertések (kocasüldők) esetén: **3,6 NH₃ kg/férőhely/év**, mely határértékeknek való megfelelést **az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott becsléssel igazolni kell**, legközelebb a 2021. évi adatok felhasználásával **2022. március 31.** napjáig, majd **évente**.
- 2.3.16. Minden olyan alkalommal ismételten monitorozni kell az ammónia-kibocsátást, amikor legalább az alábbi paraméterek egyike jelentősen megváltozik:
- a) a gazdaságban tenyésztett állatállomány típusa;
 - b) az állatok elhelyezési rendszere.
- 2.3.17. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a Dunaszekcső, 0135 helyrajzi szám alatti telephelyen létesített sertéstelep bűzkibocsátó forrásainak súlypontjától (EOV X: 824949, Y: 626346) számított 400 m sugarú kör által határolt területre **védelmi övezetet** állapít meg. A védelmi övezetre vonatkozó adatokra, valamint az átnézeti térképet az **L. melléklet** tartalmazza.
- 2.3.18. A védelmi övezet területén nem lehet: lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.
- 2.3.19. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek viselése a légszennyezőt terhelik.
- 2.3.20. Jelen határozatban megállapított védelmi övezet a tervezett tevékenység folytatásának fennállásáig érvényes.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 ☎ +36-72 507-012 ✉ kornyezetvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

2.4. **Zaj- és rezgésvédelmi előírások**

- 2.4.1. Az Együttes rendelet 1. számú mellékletében az üzemi létesítményektől származó zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését a sertéstelep bővítésével egyidejűleg kell biztosítani és azok betartásáról a teljes sertéstelep üzemeltetése során folyamatosan gondoskodni kell.
- 2.4.2. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

2.5. **Természet- és tájvédelmi előírások**

- 2.5.1. A telep teljes területén maradéktalanul ki kell irtani az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. mellékletének A) és B) táblázatában felsorolt fajok (nyugati ostorfa, bálványfa, ezüstfa, stb.) összes egyedét, továbbá az alkörömös egyedeit.
- 2.5.2. A telep körül takarófásítást kell kialakítani és fenntartani. A telepítés és pótlás során a Rendelet 3. mellékletében felsorolt idegenhonos és intenzíven terjedő fajok alkalmazása szigorúan tilos.
- 2.5.3. A meglévő fásítás és egyéb növényzet (cserjék, gyepek, stb.) folyamatos és szakszerű gondozásáról, fenntartásáról, ápolásáról (öntözés, metszés, pótlás, stb.) gondoskodni kell.

2.6. **Közegészségügyi előírások**

- 2.6.1. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a helyszínen kell tartani.
- 2.6.2. A bővített sertéstelep telephelyén a takarítás és fertőtlenítés során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet 31. cikk és annak módosításáról szóló 830/2015/EU rendelet I. cikk szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet 35. cikke szerint.
- 2.6.3. A Dunaszekcső 0134/1 hrsz. alatti telephelyre vonatkozóan a telepi tevékenység során felhasznált veszélyes anyagokat és keverékeket, az ezekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben bekövetkezett változást a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9 § (1) és (2) bekezdései és 13. számú melléklete szerint elektronikus úton be kell jelenteni az illetékes népegészségügyi hatósághoz **jelen engedély kézhezvételétől számított 15 napon belül** az Országos Szakrendszeri Információs Rendszeren (OSZIR) keresztül. Az elektronikus bejelentés igazolását a helyszínen kell tartani.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 📠 +36-72 507-012 ✉ kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

WEA.26. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

14.02.

- 2.6.4. A veszélyes anyagokkal és keverékekkel folytatott tevékenységek során be kell tartani a REACH rendelet 37. cikk (5) bekezdésében foglaltakat.
- 2.6.5. A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell, figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1), (2), (4) bekezdéseire, továbbá a 39. § (2) bekezdésre és a 4. számú mellékletre. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerrel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 12. § (4) bekezdés szerint dokumentálni kell, melynek igazolását a helyszínen kell tartani.
- 2.6.6. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdés és 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. melléklete szerint.

2.7. **Termőföld minőségi védelme vonatkozásában tett előírások**

- 2.7.1. A telephely üzemeltetése során továbbra is biztosítani kell, hogy a környező ingatlanokon a termőföld használata zavartalan legyen, a környezeti hatások a termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
- 2.7.2. A technológiai előírásokat be kell tartani. A monitoring tevékenységet továbbra is folytatni kell, a termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) az illetékes talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 2.7.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

3. **A felhagyásra vonatkozó előírások**

- 3.1. A tevékenység felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan, ütemezett és költségbecslést is tartalmazó felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt minimum 1 évvel.

Hulladékgazdálkodási előírások

- 3.2. A hulladék gyűjtőhelyeken felhalmozott – és az esetleges építési-bontási vagy kárelhárítási tevékenységek végzése során keletkezett – hulladékok teljes mennyiségének ártalmatlanításáról vagy hasznosításáról, azok keletkezését követő hat hónapon belül gondoskodni kell.
- 3.3. A telephelyen az esetleges szennyezéseket fel kell tárni, a szennyezett anyagokat össze kell gyűjteni, ezeket - amennyiben a szennyezett talajt kitermelik, akkor a szennyezett talajt is - hulladékként kell kezelni, illetve hulladékkezelő szervezetnek kell átadni.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 ☎ +36-72 507-012 ✉ kornyezetvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

WE10-23. Készítette: 2011. nov. 11.

1025

Zajvédelmi előírások

- 3.4. A sertéstelep felhagyása, rekultivációja során az Együttes rendelet 2. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- 3.5. A rekultivációhoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

4. Adatszolgáltatás és jelentéstétel

Általános előírás

- 4.1. A telepen folytatott tevékenységek ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.

Zajvédelmi előírás

- 4.2. Amennyiben a Környezethasználó intézkedése folytán vagy egyéb okból a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: a változást követő 30 napon belül

5. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

- 5.1. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság által a 3153-8/2020. ügyiratszámú határozattal elfogadott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni a tervezett bővítés vonatkozásában, és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási Rendelet) 6. §, 7. § és 9. §-ában rögzítettek szerinti tartalommal elkészített (felülvizsgált) kárelhárítási üzemi tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: a levegővédelmi működési engedély kérelem benyújtásával egyidejűleg

- 5.2. A Környezethasználó köteles:
 - 5.2.1. rendkívüli eseménykor a telephelyen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni,
 - 5.2.2. rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságot, egyéb esetekben (pl.: tűzveszély) az illetékes hatóságokat,
 - 5.2.3. a rendkívüli eseményeket dokumentálni.
- 5.3. A Környezethasználó az általa okozott vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet, és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 ☎ +36-72 507-012 ✉ kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

2020.10.20. Kárelhárítási terv meg. 1.

10.20.

6. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

- 6.1. A Környezethasználó köteles – az engedély módosítására irányuló kérelemmel egyidejűleg – a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságnak 15 napon belül bejelenteni:
- 6.1.1. az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást,
- 6.1.2. a cég adataiban bekövetkezett változásokat.

7. A szakhatóságok állásfoglalása

- 7.1. A **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság**, mint területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság a 35200/3185-1/2021. ált. számon szakhatósági hozzájárulását a vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben az alábbiak szerint adta meg:

"

I. Általános előírások

1. A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) mellékleteiben – a felszín alatti vízre megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra – a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVMr.) 8. §-ában foglalt előírásoknak megfelelően – kialakított tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak az Igazgatóság hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

II. A szennyezőanyag elhelyezés objektumai:

Objektumok	EH KTJ	Anyagfajta	Kapacitás	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
Hígrágyatározó 1	102 862 080	hígrágya	8240 m ³	2 mm-es HDPE fólia	82 570	626 495
Hígrágyatározó 2	102 862 068		8460 m ³		82 514	626 528
Szennyvízgyűjtő akna	102 862 493	szennyvíz	25 m ³	vasbeton	82507	626286
Gyűjtő homogénizáló tározó	102 862 518	hígrágya	200 m ³	vasbeton	82512	626458
Beton tározó 1	102 862530	hígrágya	450 m ³	vasbeton	82 563	626 458
Beton tározó 2	102 862 552	hígrágya	450 m ³	vasbeton	82 563	626 471
Beton tározó 3	102 862 574	hígrágya	200 m ³	vasbeton	82 513	626 483
Beton tározó 4	102 862 596	hígrágya	200 m ³	vasbeton	82 487	626 497
Hízaló istálló (H-1)	102 862 105	hígrágya	546 m ³	szulfátálló vasbeton	82 485	626 345
Hízaló istálló (H-2)	102 862 127	hígrágya	546 m ³	szulfátálló vasbeton	82 497	626 369

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 ☎ +36-72 507-012 ✉ kornyezetvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

WELER. Készítve 2021. márc. 4.

11.02.

Hízaló istálló (H-3)	102 862 149	higtrágya	546 m ³	szulfátálló vasbeton	82 511	626 392
Hízaló istálló (H-4)	102 862 161	higtrágya	546 m ³	szulfátálló vasbeton	82 589	626 384
Hízaló istálló (H-5)	102 862 183	higtrágya	546 m ³	szulfátálló vasbeton	82 577	626 361
Hízaló istálló (H-6)	102 862 208	higtrágya	546 m ³	szulfátálló vasbeton	82 527	626 419
Hízaló istálló (H-7)	102 862 220	higtrágya	304 m ³	szulfátálló vasbeton	82 527	626 419
Hízaló istálló (H-8)	102 862 242	higtrágya	187 m ³	szulfátálló vasbeton	82 536	626 184
Hízaló istálló (H-9)	102 862 264	higtrágya	704 m ³	szulfátálló vasbeton	82 545	626 198
Hízaló istálló (H-10)	102 862 286	higtrágya	704 m ³	szulfátálló vasbeton	82 559	626 225
Hízaló istálló (H-11)	102 862 301	higtrágya	704 m ³	szulfátálló vasbeton	82 568	626 239
Fiaztató istálló (F-1)	102 862 334	higtrágya	177 m ³	szulfátálló vasbeton	82 437	626 248
Fiaztató istálló (F-2)	102 862 356	higtrágya	177 m ³	szulfátálló vasbeton	82 450	626 271
Fiaztató istálló (F-3)	102 862 378	higtrágya	215 m ³	szulfátálló vasbeton	82 464	626 295
Utónevelő istálló (U-1)	102 862 415	higtrágya	235 m ³	szulfátálló vasbeton	82 491	626 218
Utónevelő istálló (U-2)	102 862 437	higtrágya	235 m ³	szulfátálló vasbeton	82 510	626 252
Utónevelő istálló (U-3)	102 862 459	higtrágya	290 m ³	szulfátálló vasbeton	82 499	626 236
Vemhesítő istálló (V-1)	102 862 390	higtrágya	209 m ³	szulfátálló vasbeton	82 473	626 322
Csoportos kocszállás (Ksz)	102 862 471	higtrágya	634 m ³	szulfátálló vasbeton	82 413	626 290

3. A meglévő és az újonnan építendő létesítmények vonatkozásában használatba vételkor elektronikusán meg kell tenni az Országos Környezetvédelmi Informatikai Rendszerben a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVMr.) 1 § a) pontja szerinti egységes szerkezetű adatszolgáltatást.

III. Tevékenységre vonatkozó előírások:

4. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
5. Folyamatosan gondoskodni kell a telepen keletkező higtrágya környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, illetve hasznosításáról.
6. A higtrágya hasznosítását a FVMr. „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni.
7. A higtrágya keletkezéséről, hasznosításáról folyamatosan nyilvántartást kell vezetni.
8. A higtrágya tároló, valamint a csurgaléklé gyűjtő rendszer vízzáróságának, szigetelésének épségét évi rendszerességgel ellenőrizni kell. Higtrágya elfolyás esetén intézkedni kell a szigetelés helyreállításáról.
9. A telepen keletkező szociális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 📠 +36-72 507-012 ✉ kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

utónevelő istálló és kocsi állás

10. Biztosítani kell a telep területére hullott csapadékvizek telepen belül történő elsikkadását.
11. A telepen a felhasznált víz mennyiségét mérni és legalább havonta dokumentálni kell.

IV. Monitoringra vonatkozó előírások:

12. Az állattartó telep felszín alatti vízre gyakorolt hatását a megépített 1 db (DSZM-2 jelű) figyelőkúttal kell ellenőrizni.
13. A figyelőkútból félévente vízmintát kell venni, és vizsgálni kell a következő komponensekre: pH, fajlagos vezetőképesség, KO_{lps} ammónium, nitrát, nitrit, szulfát, foszfát. Mintavételezéskor a figyelőkútban meg kell mérni a talajvíz szintjét, és a mérési eredményt a mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
14. A mintavételezést és a talajvíz minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni, beleértve a vízmintavétel előtti szivattyúzást. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
15. A felszín alatti víz monitoring vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan meg kell tenni a FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIRK) a tárgyévet követő március 31-ig.
A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az Igazgatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszín alatti vízvédelmi bírságot szab ki.
16. A földtani közeg jellemző szennyezőanyagokra vonatkozó vizsgálatát – 1 ponton mélyített fúrásból vett minta laboratóriumi vizsgálatával – a következő felülvizsgálat során el kell végezni.

V. Felhagyásra vonatkozó előírások:

17. A telepen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket – így különösen az istállókat, a hígtrágyatárolókat és a szennyvízgyűjtő aknákat – ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvéőhelyre szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.

VI. Adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség:

18. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni az Igazgatóságra:
 - a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell az Igazgatóságot,
 - FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tatalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
 - az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 ☎ +36-72 507-012 ✉ kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

2010.29. Karakó László sz. h.

10.25.

19. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

A szakhatósági állásfoglalás érvényes: 2033. október 31.”

- 7.2. A **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** a 35200/3179-1/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontból hozzájárulását megadta.

III.

Egyéb rendelkezések

- Jelen engedély 2026. október 15. napjáig hatályos.**
- Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A teljes körű környezetvédelmi **felülvizsgálati dokumentációt**, különös tekintettel az elérhető legjobb technikára figyelemmel kell elkészíteni és legközelebb, **2026. július 15. napjáig** be kell nyújtani a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatósághoz.
- A telephelyen meglévő sertéstartási technológiához kapcsolódó **D4** azonosítószámú diffúz forrás – jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt – levegőtisztaság-védelmi működési engedélye **2025. október 31. napjáig** hatályos.
- A **P2, P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra, valamint **D4** azonosítószámú diffúz forrás bővítésére – jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt – levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélye **2026. október 15. napjáig** hatályos.
- Jelen engedély véglegessé válásával a **73-2/2021. ügyiratszámú határozattal módosított, 1208-20/2020. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) hatályát veszti.**
- A Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie. A felügyeleti díj összege 100 000 forint, melyet a Baranya Megyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni **tárgyév február 28-ig.**

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság nem rendelkezett.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 📠 +36-72 507-012 ✉ kornyezetvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

2020.10.29. Baranya 2027. nov. 4.

10.25.

Jelen határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A határozat közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni a Pécsi Törvényszéktől (7623 Pécs, Rákóczi út 34.).

A keresetlevelet a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, illetve az azt önként választók a keresetlevelet a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> honlapon (IKR rendszer) keresztül nyújthatják be. Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti (további tájékoztatás:

<https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok>

A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Az erre irányuló kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelem formájában a halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell.

A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó meghatalmazás alapján az ÖKO-TRADE Kft. (7623 Pécs, Megyeri út 26/1, a továbbiakban: Tervező) 2021. július 23. napján tárgyi ügyben összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatósághoz. A Tervező kérelméhez mellékelte az általa 2021. július hónapban összeállított engedélyezési dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a Környezethasználó által tervezett tevékenység a R. 2. számú melléklet 11. b) pontja *[„Intenzív sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára”]* és 11. c) pontja *[„750 férőhely kocák számára”]* alapján egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység, továbbá a R. 2. § (2) bekezdés abg) pontja, valamint a R. 3. számú melléklet 130. pontja *[„Az 1. számú melléklet 1-31., 33-35., 38-40., 42-44., 48-55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1-75., 80-85., 89-94., 96-101., 103., 105-128. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása”]* alapján előzetes vizsgálat és a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 ☎ +36-72 507-012 ✉ kornyezetvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

utolsó korábbi 2017. 07. 01.

11.02.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 38. §-a értelmében a R. 1. § (5) bekezdés, valamint a 1. § (4) bekezdése alapján a fentiek szerinti eljárásokat összevontan folytatja le.

A Tervező igazolta – a Dokumentáció jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeinek megfelelő részszakterületek szerinti – szakértői jogosultságokat.

A Környezethasználó a fentiekben részletezett eljárás lefolytatásáért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 2. sz. mellékletének 1. pontja, a 3. sz. mellékletének 7. pontja, valamint az FM rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti 862.500 forint igazgatási szolgáltatási díjat – a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság felhívására – megfizette.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a R. 24. § (7) bekezdésére figyelemmel, a R. 8. § (1) bekezdése értelmében az eljárás megindulásáról szóló közleményt 2021. július 28. napján a hivatalában és a honlapján közzétette, továbbá a R. 8. § (2) bekezdése alapján a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – elektronikusan megküldte a Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (a továbbiakban: Jegyző), mint a tervezett tevékenység helye szerint illetékes település jegyzőjének.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság tárgyi eljárás során, figyelemmel az Ákr. 55. § (1) bekezdésében és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat alapján a vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben a területileg illetékes vízügyi hatóságot, továbbá katasztrófavédelmi hatáskörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét szakhatóságként megkereste.

A **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság**, mint területileg illetékes vízügyi hatóság a 35200/3185-1/2021. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta és az alábbiak szerint indokolta:

„Az Osztály tárgyi ügyben 73-11/2021. számon 2021. augusztus 28. napján megkereste az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A szakhatósági megkeresésben az Osztály megadta a Tervező által 2021 júliusában készített tervdokumentáció elektronikus elérési útvonalát.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési hatósági eljárásban vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e. Vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A dokumentációt áttanulmányoztam, és az alapján az előzőekben hivatkozott szakkérdések tekintetében a következőket állapítottam meg.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 📠 +36-72 507-012 ✉ kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

A Környezethasználó a Dunaszekcső, 0134/1 hrsz.-ú ingatlanon található telephelyén intenzív sertéstartást végez. A telepen jelenleg 19348 db sertést tartanak.

A telep tenyésztelésként funkcionál. Az állattartás hígtrágyás rendszerben történik a tervezett bővítés után is. A keletkező hígtrágya az épületek vasbeton rácspadozata alatt kialakított lagúnákban gyűlik össze. A sertéstelepi hígtrágya kezelőtelep zárt üzemi terület. A hígtrágya kezelése fázisbontásos technológiával történik, melyet szeparátor segítségével végeznek, ezáltal a hígtrágya homogén formában kerül a tározó medencékbe. A tározó medencék kialakítása vasbeton aljzattal történt, vízzárósága biztosított.

A tervezett bővítés során a telep jelenleg engedélyezett férőhelyszámát 19348 db-ról 23587 db-ra növelnék, ezzel párhuzamosan a 30 kg-on felüli korcsoportra vonatkozó állatlétszámot 11152 férőhelyről 14299 férőhelyre növelnék. A telepen jelenleg 11 db hizlalda, 4 db fiazató épület, 3 db malacnevelő, 1 db vemhesítő és 1 db kocaszállás létesült. A kapacitás növelésével párhuzamosan a meglévő csoportos kocaszállás átalakításra kerül hizlaldává, valamint 1 db új hizlalda, 1 db új korcsoportos kocaszállás és 1 db új fiazató épület is kialakításra kerül.

A tervezett új fiazató épület és hizlalda trágyaaknás szerkezetűek lesznek a trágyaakna alja 20 cm tömörített kavics aljzatra fektetett 15 cm vastag vasalt aljzat. Az akna csatornáit 12 cm vasalt monolit vasbeton falak választják el, a külső oldalon 30 cm vastag monolit vasbeton fal készül, a belső oldalon a burkolatváltásnál 15 cm vastag monolit vasbeton fal készül. Az új korcsoportos kocaszállás szintén trágyaaknás szerkezetű lesz, a trágyaakna alja 20 cm tömörített kavics aljzatra fektetett 15 cm vastag vasalt aljzat. Az akna csatornáit 15 cm vasalt monolit vasbeton falak választják el, a külső oldalon 35 cm vastag monolit vasbeton fal készül. A tervezett új épületek trágyaaknáinak aljzata és falszerkezete vízzáróan kerülnek kialakításra.

Almostrágya az üzemszerű tartástechnológia során nem keletkezik. A hígtrágya szeparálás során keletkezett almostrágya a szeparátorból közvetlenül szállító eszközre, majd a Környezethasználó által üzemeltetett szarvasmarha telep almostrágya tárolójába kerül elszállításra. A karantén istállókban esetlegesen keletkezett almostrágya takarítás során közvetlenül a szántóföldre, vagy a szarvasmarha telep almostrágya tárolójába kerül elszállításra.

A telepen a 2020. évben 20140 m³ hígtrágya keletkezett. A tervezett bővítés után a hígtrágyatermelés várhatóan 26937 m³/év-ről 32141 m³/év-re nő. A hígtrágya tárolására 1 db 200 m³-es vasbeton gyűjtő-homogenizáló tározó, 2 db 450 m³-es és 2 db 200 m³-es beton tározók, valamint 1 db 8240 m³ és 1 db 8460 m³-es HDPE fóliaszigeteléssel ellátott tározó került kialakításra. Tervező nyilatkozata alapján, a tervezett bővítést követően a telepen lévő hígtrágyatároló és trágyalétároló létesítmények befogadó kapacitása 6 hónap alatt keletkező trágya biztonságos tárolásához elegendőek.

A telep szociális és technológiai vízellátása Dunaszekcső 0185/2 hrsz.-on üzemelő 2 db parti szűrésű kútról történik, melyek rendelkeznek a B. I/193. vízikönyvi számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel, mely 2025. szeptember 30-ig hatályos. Az engedélyezett vízkivétel mennyiségét és vízhasználat jellegét tekintve 96 725 m³/év gazdasági célú állattartás és 9855 m³/év gazdasági célú egyéb. A telepen nem mérik külön a technológiai és a szociális víz felhasználását. A tapasztalati adatok alapján a felhasználásra kerülő víz kb. 75 %-át a sertések itatására, kb. 24 %-át takarításra, a fennmaradó részt szociális vízigények kiszolgálására fordítják. A 2020. évben rendkívüli esemény (pl.: csőtörés) nem történt. A vízhasználat kb. 153 m³/nap) az engedélyezett mennyiség határain belül volt (250 m³/nap).

A tervezett kapacitásnövekedéssel párhuzamosan várhatóan a felhasznált víz mennyisége is emelkedni fog, azonban a jelenleg engedélyezett vízmennyiség megfelel a megnövekedett vízigény kiszolgálásának. Amennyiben szükségessé válik a lekötött vízkészlet kapacitásának növelése, úgy kérelmezni kell a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 ☎ +36-72 507-012 ✉ kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

utó. 20. karak. 2020. 10. 29.

10.29

A vízellátó rendszer vízminősége megfelel az ivóvizekre vonatkozó minőségi követelményeknek.

A telepen keletkezett kommunális szennyvizet az iroda és szociális épület mögött lévő 10 m³-es vízzáró vasbeton aknában gyűjtik elszállításig. A szippantott szennyvizet szerződés alapján a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. fogadja a Bár-Dunaszekcsői szennyvíztisztító telepen.

A sertéstelep csapadékvíz elvezetésére természetes növényzettel borított nyílt, föld medrű csapadékvíz elvezető árok szolgál. A csapadék zavartalan lefolyása az árkok rendszeres kaszálásával biztosított. A lehullott csapadék nagy része a telephelyen belül a földárkokban vagy zöldterületeken elszikkad. A csapadékvíz elvezető rendszer nem csatlakozik a telephelyen kívül felszíni befogadóba, ezért nem vízjogi engedély köteles tevékenység. A telephely burkolt felületeire hulló csapadék a telep belső zöldterületeire jutva szintén elszikkad.

A csapadékvíz a telephelyen trágyával, hígtrágyával nem szennyeződhet, mivel külső kifutók nincsenek, valamint az állatok lábán történő hajtását a telephelyen nem végzik. A sertéseket traktorral, állatszállító utánfutón viszik egyik istállóból a másikig, így a trágya a külső területeket nem szennyezheti.

A tevékenység felszín alatti vízre és a talajra gyakorolt hatásának megfigyelésére Dunaszekcső 0140/7 hrsz.-on 1 db figyelő kutat létesítettek. A figyelőkút a 4196-1/2012-7946 és 35200/3259-8/2020.ált. iktatószámokon módosított 933-9/2005-7946 iktató- és B. XXXI/9. vízikönyvi számon nyilvántartott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely engedély 2035. szeptember 30. napjáig hatályos.

A talajvízminztát jellemző vízkémiai paraméterekre vizsgálták. A 2016-2021. időszakban vett talajvízminzták vizsgálati eredményeinek alapján a nitrát esetében volt tapasztalható határérték túllépés, mely a 2016. évben 98,8 mg/l, a 2017. évben 104 mg/l, a 2018. évben 102 mg/l, 2019.-évben 103 mg/l és 99,7 mg/l, a 2020. évben 103 mg/l és 99,4 mg/l, a 2021. évben 101 mg/l a megengedett 50 mg/l helyett.

Az állattartó telep területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából **érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület**. A terület érzékenységi besorolása a FAVr. 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése d) pontja szerint, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó állattartó telepek, valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe **nitrátérzékeny terület**.

Az állattartó telep területe üzemelő vagy távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételeket nem érint, így a tevékeny végzésével vízbázis védőterületének jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt követelményeit nem sérti.

A tevékenység emellett az árvíz és jég levonulására, a mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

A rendelkezésemre álló kérelem és a hozzátartozó, eléérésre biztosított dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Az Igazgatóság vízvédelmi előírásait FAVr., valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet rendelkezése alapján tette meg.

A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának ellenőrzésére vonatkozó előírásokat a FAVr. 8. § b) pontja és a 47. §-a alapján adta meg az Igazgatóság. A monitoring eredmények beküldésére vonatkozó előírásokat a FAVr. 35 § (1) c), 35/A. pontjai és a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 3 §-a alapján adta meg az Igazgatóság.

A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az Igazgatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszínalatti víz-védelmi bírságot szab ki.

A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint az Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásában előírja a tevékenység folytatásának feltételeit.

A FAVr. 14. § (4) és 16. §. 35 § és 35/A § alapján az Igazgatóság előírta a FAVI engedélyköteles létesítményekre az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettséget.

A FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésen kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezés bejelentési kötelezettségét.

A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg R.-ben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A szakhatósági állásfoglalás időbeli hatályát a FAVr. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével állapítottam meg.

Felhívom a figyelmet, hogy a FAVr. 15. § (7) c) pontja értelmében felszín alatti vizet szennyező környezethasználat gyakorlását a hatóság korlátozza, felfüggeszti, vagy megtiltja, vagy a szükséges intézkedéseket az erre a hatáskörrel rendelkező szervnél kezdeményezi, ha környezethasználó nem teljesíti a kármegelőzés érdekében hatósági határozattal előírt kötelezettségét.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2), (3) és (5) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pont a) alpontja állapítja meg."

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/3179-1/2021. ált. számon a rendelkező rész szerint megadta az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontú, szakhatósági állásfoglalását, mely döntését az alábbiak szerint indokolta:

„A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály, mint engedélyező hatóság tárgyi eljárásban szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében kereste meg a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A megkereső hatóság által küldött iratok alapján, a Környezethasználó környezeti hatásvizsgálatához, a környezetvédelmi engedélyének megadásához hozzájárultam.

A környezeti hatásvizsgálat elbírálása során megállapítottam, hogy

- a sertéstelep közvetlen környezetében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezete alá tartozó veszélyes üzem nem működik.
- a környezeti hatástanulmány a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendeletben meghatározott osztályba sorolást, a települési veszélyelhárítási tervben meghatározott természeti eredetű kockázatokat figyelembe veszi és a feltárt kockázatok károsító hatásainak várható következményeit megfelelően tartalmazza. A Jogszabály Dunaszekcső települést a földtani veszélyforrásokra tekintettel összességében az I. katasztrófavédelmi osztályba sorolta.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 ☎ +36-72 507-012 ✉ kornyezetvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

utólagos kiegészítés 2021. nov. 4.

10.23.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés, valamint az 1. melléklet 9. táblázat 4. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete alapozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki."

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel a R. 10. § (4) bekezdés a) pontjára – a 73-14/2021. ügyiratszámú végzésében megkereste a Jegyzőt, hogy adja meg az arra vonatkozó – rendelkezésére álló – adatokat, hogy a tevékenység összhangban van-e a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel.

A Jegyző a 71-3/2021. számú iratában a megkeresésre az alábbiak szerint válaszolt:

„A tervezett tevékenység a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásnak, valamint a településrendezési eszközökben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel, azzal összhangban van.

A tervezett tevékenységek megfelelnek Dunaszekcső Község Önkormányzatának az 1/2021. (II. 18.) számú önkormányzati rendeletével módosított Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendeletének.

A Módosított 1/2020. (II. 17.) számú rendeletével elfogadott Külterületi Szabályozási Terve és a Helyi Építési szabályzata szerint a 0134/1 hrsz-ú ingatlanom lévő sertéstelep a GpZ-1 (környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület) építési övezetbe tartozik. A területen az OTÉK 20. § (3) bekezdésében foglaltakon kívül minden olyan létesítmény elhelyezhető, amely nem igényel védelmet az elsődleges rendeltetésétől.

Megállapítottam továbbá, hogy a tevékenység olyan ingatlant nem érint, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban – jogi jellegként – helyi jelentőségű védett természeti terület, természetvédelmi terület, természeti emlék jogi jelleg ténye van feljegyezve."

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben a R. 9. § (1) bekezdése alapján közmeghallgatás megtartására kötelezett.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) – többek között – rendelkezik a közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott közmeghallgatással kapcsolatos eltérő szabályok alkalmazásáról.

A Korm. r. 9. § (1) bekezdése alapján közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése nélkül kell megtartani.

A Korm. r. 9. § (2) bekezdése szerint az eljáró hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat - így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat -, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek.

Tekintettel arra, hogy a Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a közmeghallgatás eredményessége érdekében a (2) bekezdésben foglaltakon kívül más alkalmas eszközt - így különösen helyi műsorszóró szolgáltatást, interaktív kommunikációt lehetővé tévő információtechnikát, hirdetményi vagy közösségi felületeket - is igénybe vehet, így a honlapon való közzététel mellett döntött.

Ennek alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság közleményben tájékoztatta a lakosságot, hogy a tárgyi ügyben a Környezethasználó által benyújtott kérelmet, valamint a döntéshozatal szempontjából lényeges környezeti információkat a honlapján közzéteszi és a lakosság 2021. augusztus 30. napjáig írásban megteheti észrevételeit, felteheti kérdéseit.

A közmeghallgatás megtartásáról szóló közleményt a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság 2021. július 28. napján hivatali hirdetőtábláján és honlapján közzétette, továbbá a R. 8. § (2) bekezdése alapján megküldte a közleményt a Jegyzőnek.

A Jegyző a közleményt az érintett önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, valamint a közterületi hirdetőtáblán közzétette.

Az eljárás során a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatósághoz az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a Dokumentációban foglaltakat a R. 10. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 5. melléklet I. táblázatában rögzített szakkérdések figyelembevételével – megvizsgálta és az alábbiak szerint értékelte:

• **Általánosságban megállapítható:**

- A sertéstelep Dunaszekcső külterületén a 0135 és 0136 hrsz.-ú területen üzemelt. A sertéstelepi beruházáshoz kapcsolódóan az érintett helyrajzi számok 0134/1 helyrajzi számként összevonásra kerültek.
- A telephely területe „Gip” (ipari gazdasági terület) besorolásúak.
- A legközelebbi lakóépület a telephelytől dél-keleti irányban 455 m-re található.
- A tárgyi telephelyen sertéstenyésztés, malac utónevelés és hizlalás történik.
- A telephelyen az előző években a Környezethasználó – az Engedélyben foglaltak szerinti – technológiai rekonstrukciós és modernizációs beruházásokat hajtott végre, melynek eredményeként az állattartó épületek hígtrágyás, mélylagúnás rendszerbe kerültek átépítésre. A megvalósult fejlesztés eredményeként a sertéstelepi összes férőhely 19348 férőhelyre változott, melyből 11152 férőhely vonatkozik a 30 kg-on felüli korcsoportra.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 📠 +36-72 507-012 ✉ kornyezetvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

2020.12.22. Készítette: 2021. nov. 4.

10.29

- A Dokumentációban foglaltak szerint a Környezethasználó a telephelyén bővítést tervez. A tervezett kapacitás bővítés értelmében a telephelyen egy új hizlalda épület, egy új fiaztató, továbbá egy új csoportos kocaszállás létesítése tervezett. Emellett a meglévő csoportos kocaszállás épülete átalakításra kerülne hizlaldává. Ezáltal a sertéstelepi összes férőhely 19.348 db-ról 23.587 db-ra változik, melyből a 30 kg-on felüli korcsoportra vonatkoztatott férőhely 11.152 db-ról 14.299 db-ra növekszik.
- Az állatok itatása zárt önitatós rendszerben történik, ebből adódó vízvesztesség nincs. Az állatok etetése termelési ciklushoz igazítva történik korosztálynak megfelelő tápkeverékek összeállításával, takarmányozásuk automata, önetetős rendszerű.
- A telep vízellátását a Környezethasználó saját tulajdonában lévő kutakból biztosítják.
- Az épületek mesterséges és természetes szellőző rendszerrel is rendelkeznek. A hizladák fűtetlen istállók, az utónevelők és a fiaztatók fűtését infralámpák, hőlégbefúvók, valamint gázkazán biztosítják.
- A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrás létesítése került engedélyezésre tárgyi kérelem, a telephely bővítése kapcsán. Ezek a bejelentés köteles légszennyező pontforrások a szükség áramtermelés technológiához kapcsolódó **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrás, valamint az állati hulla égetés technológiához kapcsolódó **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrás.
- A telepen keletkező települési szilárd hulladékokat egy 120 l-es hulladékgyűjtő edényben gyűjtik és arra engedéllyel rendelkező vállalkozással, szerződés szerint szállítják el.
- Az állatgyógyászati hulladékok gyűjtése a korábban karbantartó műhelyként funkcionáló épületben, az erre a célra kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen történik. A veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékok (állatgyógyászati anyagok göngyölegei, fertőtlenítőszeres göngyölegek) gyűjtése a szociális épület veszélyes anyag raktárában elkülönítetten történik.
- A telephelyen keletkező állati hullákat egy a telephely északi- észak-nyugati részén kialakított beton fallal körülvett, betonaljzattal rendelkező gyűjtőhelyen, konténerben tárolják, melyet az ATEV Zrt.-vel szerződés alapján legalább heti két alkalommal szállítanak el.
- A telephelyi gépjárművek és más munkagépek karbantartását a Környezethasználó géptelepén végzik el.
- Az istállók padozata mélylagúnás rendszerű, vasbeton ráccspadozat. A hígtrágya lagúnák megközelítőleg fél évnek megfelelő hígtrágya mennyiséget tárolnak, leengedésük évente két alkalommal történik. Az állattartó épületek lagúnáiból a hígtrágya csatornákon keresztül folyik a 200 m³-es vasbeton gyűjtő-homogenizáló tározóba. A tározóban 1 db szárnylapátos keverő berendezéssel homogenizálják a hígtrágyát. A tározóból a hígtrágyát szivattyúval átemelik a szeparátorba, ahol fázisbontásos technológiával kezelik. A leválasztott szilárd fázis a szeparátor ház alatt található zárt oldalfalú pótkocsira kerül, amelyet időszakosan szántóföldi hasznosításra elszállítanak. A szeparátorból kikerülő hígfázis 2 db 450 m³-es, valamint 2 x 200 m³-es beton ülepítő tározóba kerül. Innen a túlfolyó műtárgyakon keresztül gravitációsan folyik át a hígtrágya a 2 db fólia szigetelésű tározóba (1 db 8.240 m³ és 1 db 8.460 m³). Innen szivattyúkkal tartálykocsiba fejtik, majd szántóföldre juttatják ki.

• **Hulladékgazdálkodási szempontból** megállapítható:

- A telepen keletkező hulladékok tervezett kezelése megfelel a jogszabályi előírásoknak.
- A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos előírásokat a Ht. 1. §-a, a Ht. 4. §-a, a Ht. 31. § (1), (2) és (5) bekezdései, az egyes

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 📠 +36-72 507-012 ✉ kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

10.25.

2010.10.29. Készítette: ...

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése, továbbá a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján tette meg.

- A hulladékgazdálkodási szakkérdések vizsgálata a Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 18. pontjában foglaltak alapján történt.

• **Zajvédelmi szempontból megállapítható:**

- A Dunaszekcső, 0134/1 hrsz. alatti ingatlanon meglévő sertéstelep bővítése építési-kivitelezési munkálatainak időigénye 1 év feletti időszakra tehető. A kivitelezésnél alkalmazott egyes munkafázisok tekintetében az Együttes rendelet 2. számú mellékletében a nappali időszakra vonatkozóan meghatározott zajterhelési határértékek teljesülése a legközelebbi, zajvédelmi szempontból védendő területek, épületek vonatkozásában igazolt, melyre tekintettel a kivitelezőnek nem kell a vonatkozó zajterhelési határérték betartása alóli felmentés iránti kérelmet benyújtania a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatósághoz.
- A tárgyi beruházás megvalósításához szükséges szállítási tevékenység tervezetten nappali időszakban, közúton történik. A Dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy az építés-kivitelezéshez kapcsolódó szállítási tevékenység hatása a szállítási tevékenységgel érintett útvonalak mentén nem eredményez 3 dB-nél nagyobb értékű járulékos zajterhelés-változást, így közvetett hatásterület nem alakul ki.
- A Dunaszekcső, 0314/1 hrsz. alatti sertéstelep domináns üzemi zajforrásai az állattartó épületek légcseréjét biztosító technológiai berendezésekhez kapcsolódó, tetőn kivezetett kürtőkbe épített ventilátorok. A Dokumentációban bemutatott számítások alapján megállapítható, hogy a sertéstelep meglévő és tervezett, előzőek szerint felsorolt zajforrásainak együttes üzemeltetéséből származó zajkibocsátás nem haladja meg az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázat 3. sorában előírt zajterhelési határértékeket. Megállapítást nyert továbbá, hogy a sertéstelep zajvédelmi szempontú hatásterületén védett terület, épület, helyiség nem található, így annak zajforrásaira vonatkozóan zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.
- A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a Dunaszekcső, 0134/1 hrsz. alatti ingatlanon lévő sertéstelep bővítés utáni üzemelése során fellépő, legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapot értékelésekor nem vette figyelembe az annak közelségében elhelyezkedő, szintén a Környezethasználó üzemeltetésében álló, ám a sertéstelep technológiájától elkülönülten működtetett, Dunaszekcső, 0137 hrsz. alatti terményszárító, valamint a Dunaszekcső, 0134/1 hrsz. alatti takarmánykeverő technológiák zajkibocsátását.
- A sertéstelep működtetéséhez kapcsolódó szállítási tevékenység közúton tervezett, melyhez kapcsolódóan megállapítást nyert, hogy a szállítási útvonalak mentén elhelyezkedő, zajvédelmi szempontból védett területeknél – az alapállapotú vizsgálatokhoz képest – 3 dB-t meghaladó járulékos zajterhelés változás nem jelentkezik. Közvetett hatásterület nem alakul ki.
- A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság zajvédelmi előírásait a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 4. § (3) bekezdése b) pontja, 9. § (1) bekezdései, 10. § (1) és (3) bekezdései, zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján tette meg figyelemmel az Együttes rendelet rendelkezéseire, továbbá az 1. és 2. számú mellékleteiben foglaltakra.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 ☎ +36-72 507-012 ✉ kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

2010.10.29. Készítette: [illegible]

10.25

- Mivel a sertéstelep zajkibocsátása várhatóan nem haladja meg a megengedett zajterhelési határértékeket, ezért a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság zajvédelmi intézkedési terv készítését a BAT következtetések 1.7. pont 9. BAT alapján – az alkalmazhatóság kitételének figyelembevételével – nem írta elő.
- **Levegőtisztaság-védelmi szempontból** megállapítható:
 - A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az FMkt. 2. § 9. pontja és 3. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint rögzítette a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó dízelmotor teljes névleges bemenő hőteljesítményét.
 - A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a sertéstelep és kapcsolódó létesítményei levegőterhelő és levegőminőségi hatásaira vonatkozó, a Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított Dokumentációt áttanulmányozta, és megállapította, hogy az építési tevékenység, valamint **sertéstartás** technológiához kapcsolódó **D4** azonosítószámú diffúz forrás bővítését követően, a **szükség áramtermelés** technológiához kapcsolódó **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrás, az **állati hulla égetés** technológiához kapcsolódó **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrás üzemelése a telephelyen a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi és a BAT következtetésekben előírt követelményeknek megfelel, lakosságot zavaró bűzhatás nem alakulhat ki.
 - A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a 166/2006/EK Európai Parlamenti Tanácsi rendelet hatálya alá tartozó telephelyen működő **D4** azonosítószámú diffúz forrás, valamint a **P2**, **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó változásjelentés - a Lr. 31. § (1) és (4) bekezdései szerinti - benyújtását írta elő.
 - A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a **P2**, **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrások működési feltételeként határozta meg az emissziók megfelelőségének igazolását az engedélyezett próbaüzem alatt a Lr. 23. § (4) és (6) bekezdései alapján.
 - A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a Lr. 4. §-ában, a 7. § (1) bekezdésében, a 22. § (1) bekezdésében, a 25. § (1) bekezdésében, valamint a 26. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Lr., az FMkt. a VMM rendelet, a VMH rendelet, a BAT-következtetésekben, valamint a telephelyen tervezett állati hullaégető kisberendezésre vonatkozóan a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 142/2011/EU Rendelet III. melléklet III. fejezetben rögzített előírások és határértékek figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
 - A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a Lr. 31. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva írta elő.
 - A Lr. 5. § (3) bekezdése értelmében, a bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.
 - A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 34. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a környezeti elemek, vagy azok rendszerének a veszélyeztető hatások elleni védelme érdekében védelmi övezetek jelölhetők ki. A védelmi övezetekben – külön jogszabályok rendelkezései alapján – egyes tevékenységek korlátozása vagy tilalma, építési, anyag-felhasználási, területhasználati korlátozások és tilalmak, illetőleg

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 📠 +36-72 507-012 ✉ kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

Utólagos kiegészítés 2017. nov. 4.

10.20.

rendszeres mérési és megfigyelési kötelezettségek rendelkezhetők el. A Kvt. 29. § (1) bekezdése szerint, a környezet veszélyeztetésével járó technológiák alkalmazásakor a veszélyeztetés csökkentése érdekében a veszélyforrás jellegéhez igazodó védőterületet, illetőleg védőtávolságot kell kijelölni.

- A telephelyen üzemelő sertéstartási technológia bűzhatással járó tevékenységnek minősül, ezért a tevékenység korábbi engedélyezése során a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a Dunaszekcső, 0135 helyrajzi szám alatti telephelyen létesített sertéstelep bűz kibocsátó forrásainak súlypontjától (EOV X: 824949, Y: 626346) számított 400 m sugarú kör által határolt területre – a jogszabályban rögzített kritériumok figyelembevételével – védelmi övezetet állapított meg.
- A Dokumentációban szereplő számítások alapján a védelmi övezet határán túl zavaró bűzhatás a tervezett megvalósítását követően sem alakulhat ki, ezért a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az Engedélyben rögzített, kijelölt védelmi övezetet fenntartja. A Lr. 2. § 12c. pontja d. alpontja alapján meghatározott szagvédelmi hatásterülete (3 SZE/m^3) a sertéstelep bűz kibocsátó forrásainak súlypontjától 280 m. A sertéstelep bűz kibocsátó forrásainak súlypontjától legközelebbi védett létesítmény (lakóház) 674 m-re található.

• **Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható:**

- A sertéstelep területe országos jelentőségű védett természeti területet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet alapján az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatba tartozó területeket, barlang felszíni védőövezetet és ökológiai hálózatot nem érint. A telep egyben a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: OTRT.) 4. § 43. pontjában tájképvédelmi terület övezet területén helyezkedik el.
 - A környező területek, valamint a telephely védett madárfajok (mezei veréb, mezei pacsirta, tengelic, töviszúró gébics) költő- élő- táplálkozó helyei.
 - A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kíntása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A Tvt. 43. § (2) bekezdés I) pontja alapján a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj egyede fészkének áttelepítéséhez.
 - A Tvt. 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről. Biztosítani kell továbbá, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez.
- A telepet körül részlegesen fásítás található, mely azonban nem biztosít teljes körű takarást. A Tvt. 7. § -ában foglaltaknak való megfelelés érdekében a telep körüli teljes takarófásítás kialakítása és fenntartása szükséges.
- A Dokumentáció szerint a telep területén alkörmös, nyugati ostorfa, ezüstfa és bálványfa egyedei, emellett 6260 jelű Natura 2000 jelölő élőhely (pannon löszgyep) is megtalálható.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 ☎ +36-72 507-012 ✉ kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

10.25

2010.09. 20. 10.25. 2010. 10.25.

- A Tvt. 9. § (1) bekezdése szerint a vadon élő szervezetek igénybevételeivel és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.
 - Az invazív, intenzíven terjedő növényfajok megjelenése a biodiverzitás csökkenéséhez vezet, ezért azok irtását és folyamatos távol tartását, a természetközeli gyepterület megőrzését is előírta a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság.
 - A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a fenti jogszabályi hivatkozások figyelembevételével határozta meg táj- és természetvédelmi vonatkozású előírásait.
- **Földtani közeg védelme szempontjából:**
 - A sertéstelepi korábbi korszerűsítési munkálatok, és a hígtrágyatároló műtárgyak műszaki védelemmel történő ellátása meggátolja a szennyező anyagok földtani közegbe történő további számottevő bejutását, így a felszín alatti víz szennyezettségi állapotára a sertéstelepi tevékenység kedvezőtlen hatásokat várhatóan nem gyakorol.
 - A Dokumentációban foglaltak szerint a laborvizsgálati eredmények alapján a vizsgált területen a földtani közeg a vizsgált komponensek tekintetében szennyeződésmentes.
 - **Közegészségügyi szempontból megállapítható:**
 - A Dokumentáció közegészségügyi szempontból elfogadható. A telephelyen folytatott tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartásával végezhető.
 - A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a közegészségügyi szakkérdéseket a Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
 - **Örökségvédelmi szempontból megállapítható:**
 - A tervezett munkák jelenleg nyilvántartott régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet műemléket és műemléki területet nem érintenek.
 - Az örökségvédelmi hatóság nem támasztott örökségvédelmi feltételeket a tervezett beruházás vonatkozásában, mindemellett a rendelkező részben foglaltak szerint felhívta a Környezethasználó figyelmét az esetleges előzetes régészeti dokumentáció készítésének kötelezettségére.
 - A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az örökségvédelmi szakkérdéseket a Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 4. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
 - **Termőföld minőségi védelme szempontjából megállapítható:**
 - A Környezethasználó a Dunaszekcső 0134/1 hrsz. alatti meglévő sertéstelep bővítését tervezi. A tervezett bővítés célja kapacitásnövelés új hizlalda épülettel. A tervezett és a meglévő rendszer hígtrágyás kialakítású. A fejlesztés során a meglévő hígtrágyatároló medencék felé vezetett telephelyi hígtrágya csatornahálózatra új rákötések készülnek. A hígtrágya az illetékes talajvédelmi hatóság által kiadott igazolásban szántóföldi felhasználásra kerül. A kis mennyiségű almos trágya szintén szántóföldön kerül felhasználásra. A telephelyen monitoring kút üzemel.
 - A Dokumentációban bemutatott jelenlegi és tervezett technológia betartása, valamint határozat rendelkező részében rögzített előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 📠 +36-72 507-012 ✉ kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

10.25.

2010.10.29. Készítette: 2007. nov. 11.

- A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a talajvédelmi szakkérdéseket a Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 5. pontjában foglaltak, továbbá a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftvtv.) 43. § (1) és (3) bekezdései, 48. § (1) bekezdése alapján vizsgálta.
- **Erdővédelmi szempontból** megállapítható:
 - A beruházás az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületet nem érint.
 - A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az erdőszeti szakkérdéseket a Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 6. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
- **Termőföld mennyiségi védelme szempontjából** megállapítható:
 - A Tftvtv. 8. § (1) bekezdése szerint az ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen. A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági eljárás tárgyát képező földrészekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.
 - A Tftvtv. 8. § (3) bekezdése szerint a szakhatósági hozzájárulást meg kell tagadni, ha az engedélyezés iránti kérelem átlagosnál jobb minőségű termőföldet érint, azonban a tervezett tevékenység végzésére, létesítmény elhelyezésére, jogosultság gyakorlására hasonló körülmények és feltételek esetén átlagos minőségű vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföldeken is sor kerülhet. A Tftvtv. 8/A. § alapján földvédelmi szakkérdés vizsgálata során a 8. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.
 - A Tftvtv. 10. § (1) bekezdése alapján termőföldet más célra hasznosítani az illetékes ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet. A Tftvtv. 9. § (1) bekezdés a) pontja szerint termőföld más célú hasznosításának minősül a termőföld olyan időleges, vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra ideiglenesen, vagy véglegesen alkalmatlanná válik.
 - A Tftvtv. 10. § (3) bekezdése szerint a termőföld más célú hasznosításával járó engedélyezési, jóváhagyási vagy tudomásulvételi (a továbbiakban: engedélyezési) eljárásban érdemi döntés a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló véglegessé vált ingatlanügyi hatósági határozat figyelembevételével hozható. Az illetékes ingatlanügyi hatóság határozatának hiánya esetén az eljáró hatóság az engedélyezési eljárást felfüggeszti.
 - A fentiekre tekintettel a dunaszekcsői sertéstelep bővítése földvédelmi szempontból nem kifogásolt.
 - A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a termőföld mennyiségi védelme vonatkozású szakkérdéseket a Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 7. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
- **Éghajlatváltozással összefüggésben** megállapítható:
 - A tervezett projekt, a telepítési hely, és a létesítmény hatásterülete az éghajlatváltozás által nem befolyásolt.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 ☎ +36-72 507-012 ✉ kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

WFO.29. korábbi 2017. máj. h.

10.25.

- A tervezett technológia az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képesség vonatkozásában, a tervezett sertésólakban alkalmazott modern klimatizációs technológia, klímacomputer által vezérelt szellőztető rendszer beépítésével alkalmas a szélsőséges éghajlat változási hatások kompenzálására, kezelésére, mely által a sertések szükséges komfortérzete folyamatosan biztosítható.
- Az esetlegesen megnövekedő csapadékintenzitás szempontjából a tervezett létesítmények csapadékvíz elvezetési rendszere megfelelő. A tervezett csapadékvíz-elvezető rendszer 10 éves előfordulási csapadékmaximumokra alkalmas módon került megtervezésre, mely módszer hazánkban általánosan elfogadott és a vonatkozó szabványnak megfelelő eljárás.

• **Rendkívüli események megelőzése és elhárítása szempontjából megállapítható:**

- A tervezett sertéstelep a Kárelhárítási rendelet 2. sz. melléklete 11. Nagy létszámú állattartás b) és c) pontjai szerinti 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára, valamint 750 férőhely kocák számára állattartási kapacitást meghaladó kapacitással rendelkezik, ezért üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.
- A Kárelhárítási rendelet 6.-7. §-ai alapján kell a kárelhárítási üzemi tervet elkészíttetni és elfogadásra benyújtani a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatósághoz.
- A Környezethasználó az Engedélyben előírtak szerint benyújtotta az üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyásra a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatósághoz a tárgyi telepen jelenleg folytatott sertéstartási tevékenység vonatkozásában, melyet a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a 3153-8/2020. ügyiratszámú határozatával elfogadott.
- A tárgyi eljárás alapját képező tervezett beruházás, kapacitásbővítés vonatkozásában a Kárelhárítási rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében a 3153-8/2020. ügyiratszámú határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálata szükséges.
- A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a kárelhárítási üzemi terv felülvizsgálatára vonatkozó előírását a fentiekre tekintettel adta meg.

• **Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából megállapítható:**

- A BAT következtetések 2017. február 15. napján kihirdetésre került.
- A R. 20/A. § (4) bekezdése szerint „Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál.”
- A Lr. 30. § (1) bekezdése alapján bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
- A Környezethasználó az elérhető legjobb technika alkalmazását a BAT következtetések, valamint a R. 9. számú mellékletének figyelembevételével mutatta be és értékelte, amelyet a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság elfogadott.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 📠 +36-72 507-012 ✉ kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

10.25.

11.10.19 kárelhárítási terv...

- A fentiek, valamint a benyújtott Dokumentáció alapján, a telephelyen folytatott tevékenység BAT következtetéseknek való megfelelését a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Összességében a Dokumentáció, annak szakmai értékelése, valamint a közreműködő szakhatóságok állásfoglalásai alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telephelyen folytatott tevékenység megfelelhet az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt. a R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi) és természetvédelmi jogszabályok előírásait.

A fentiek alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a R. 24. § (9) bekezdés a) pontja, valamint a 11. számú melléklete értelmében, a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Az eljárás eredményeként a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a tevékenység továbbfolytatásához, valamint a tervezett kapacitásbővítés megvalósításához szükséges engedélyt – tekintettel arra, hogy az Engedély kiadásakor fennálló feltételek időközben megváltoztak – új engedély formájában adta ki. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az Engedélyben szereplő előírások teljesítését ellenőrizte, a már teljesített kötelezettségek nem képezik az új engedély tartalmát. Jelen engedély véglegessé válásával a korábbi Engedély hatályát veszti.

Jelen engedély egyúttal az Lr. 22. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a telepen lévő **D4** azonosítószámú diffúz forrás levegőtisztaság-védelmi létesítési és működési engedélyének, valamint a **P2, P3** azonosítószámú pontforrás levegővédelmi létesítési engedélyének is minősül, amelyet a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a R. 20. § (3) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedélybe foglalt.

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatálya a R. 20/A. § (2) bekezdés e) pontja, a befoglalt **D4** azonosítószámú diffúz forrás levegővédelmi létesítési és működési engedély, valamint a **P2** és **P3** azonosítószámú pontforrás levegővédelmi létesítési engedély időbeli hatálya a Lr. 25. § (5) bekezdés és a 26. § (8) bekezdése, az engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának benyújtási határideje a R. 20/A. § (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság.

Az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettségről és annak összegéről a Kvt. 96/B. § (1) és (4) bekezdése alapján rendelkezett a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét arra, hogy a R. 26. §-a értelmében:

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 📠 +36-72 507-012 ✉ kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

utólagos. továbbfejlesztés 2021. 2021. 11. 11.

10.25.

- a véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenység, vagy egy részének gyakorlását a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,
- az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a Környezethasználót bírság megfizetésére, az engedélyben foglalt feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, illetőleg – a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt az új kibocsátási határértékek megállapítása érdekében – környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi,
- amennyiben a Környezethasználó a tevékenységben végrehajtani kívánt jelentős változást nem jelenti be, illetve elmulasztja a bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét, a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság határozatban kötelezi bírság megfizetésére,
- környezetszélyeztetés vagy- szennyezés esetén a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a tevékenységet a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja,
- amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a tevékenységet határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a határozatról szóló közleményt a Kvt. 71. § (3) bekezdése értelmében – figyelemmel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére – közhírré teszi a hivatalában, valamint a honlapján elhelyezi.

A határozat kifüggesztésének napja: 2021. november 4.
A határozat levételének napja: 2021. november 20.

Továbbá a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a R. 5. § (6) és 24. § (11) bekezdései alapján **a határozatot megküldi az eljárásban részt vett Jegyzőnek, aki a kézhezvételtől számított 15 napon belül gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről, és a közhírré tételt követő öt napon belül tájékoztatja a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságot a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról. Az Ákr. 85. § (5) bekezdése b) pontja szerint a közzététel ideje 15 nap.**

A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő, stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresés, szakkérdés vizsgálata, valamint hiánypótlásra való felhívás szükségessége merült fel, így az Ákr. 43. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta. A döntés formája és tartalma az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapul.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
 Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 📠 +36-72 507-012 ✉ kornyezetvedelem@baranya.gov.hu
 Honlap: www.bamkh.hu

2021.11.22. Kézeltetve 2021. nov. 4.

10.28

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a tárgyi ügyben területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatósággént az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 9. § (1) bekezdés c) pontja és a (2) bekezdése, valamint a 13. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján járt el. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság illetékességi területéről a Kr. 8/A. § (1) bekezdése rendelkezik.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdése b) pontja értelmében, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztésének tizenötödik napja, azaz **a határozatot a levétel napján kell kézbesítettnek tekinteni.**

A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati tájékoztató a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §-a, 50. §-a és 77. §-án, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontján, valamint az IM rendelet 6. § (1) bekezdésén alapul.

A szakhatóság döntésével szembeni jogorvoslat lehetőségéről a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

Pécs, 2021. november 14.

Dr. Horváth Zoltán kormány megbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:


Galambos Tamás
főosztályvezető



Kapják:

1. „Duna Gyöngye 2000” Mezőgazdasági Zrt. (adószám: 11886606-2-02.) + mell. CK
2. ÖKO-TRADE Kft. (adószám: 11544346-2-02.) + mell. CK
3. Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (Dunaszekcső település vonatkozásában) (hiv. szám: 71-3/2021.) + mell. HK
4. Dunaszekcső Község Önkormányzata + mell. HK
5. BAMKH Építészeti és Örökségvédelmi Főosztály (hiv. szám: BA/50/00752-2/2021.) + mell. HK
6. Állami Főépítész + mell. HK „tájékoztatásul”
7. BAMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály (hiv. szám: BA/52/063010-2/2021.) + mell. HK
8. BAMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv. szám: BA/54/01147-2/2021.) + mell. HK
9. BAMKH Népegészségügyi Főosztály (hiv. szám: BA/NEF/0172-4/2021.) + mell. HK
10. BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. (Mohács) (hiv. szám: 16.137-3/2021.) + mell. HK
11. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság TVH (hiv. szám: 35200/3185-1/2021. ált.) + mell. HK
12. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (hiv. szám: 35200/3179-1/2021. ált.) + mell. HK
13. BAMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv. szám: 3250-2/2021.) + mell. BP

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 ☎ +36-72 507-012 ✉ kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

14. Alapvető Jogok Országgyűlési Biztosának Helyettese+ mell. HK
15. KVO (helyben)
16. LNYR + mell. (helyben)
17. HNYR + mell. (helyben)
18. Zöld Pont Iroda + mell. (helyben)/web (közzététel céljából:
www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya)
19. Irattár + mell.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 📠 +36-72 507-012 ✉ kornyezetvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

Utolsó korrekció 2017. 11. 02.

11.02.

 BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 1/3. oldal
	„Duna Gyöngye 2000” Mg. Zrt. Dunaszekcsői sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 73-31/2021. KÜJ: 100 232 367 KTJ _{iph} : 100 389 363 KTJ _{lét} : 101 621 026

1. Üzemeltető

Neve: „Duna Gyöngye 2000” Mezőgazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
 Rövid neve: „Duna Gyöngye 2000” Mezőgazdasági Zrt.
 Székhelye: 7712 Dunaszekcső, Kossuth L. u. 57.
 Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100 232 367
 KSH száma: 11886606-0111-114-02

2. Telephely főbb adatai

Telep megnevezése: szakosított sertéstelep
 Sertéstelep címe: Dunaszekcső 0134/1 hrsz.-ú külterület.
 EOV koordináták: X: 82542 Y: 626317
 Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 100389363

3. Területi adatai:

A sertéstelep Dunaszekcső külterületén a 0135 és 0136 hrsz.-ú területen üzemelt. A sertéstelepi beruházáshoz kapcsolódóan az érintett helyrajzi számok 0134/1 helyrajzi számként összevonásra kerültek.

A telephely közvetlen környezetében Má besorolású mezőgazdasági területek, és Ev véderdő területei találhatóak. A telephelytől keleti irányban kb. 300 m távolságban Gksz besorolású gazdasági területek, kb. 400-450 m távolságban Lke és Lf lakóövezeti besorolású területek helyezkednek el. A legközelebbi lakóépület a telephelytől dél-keleti irányban 455 m-re található. A telephely területe „Gip” (ipari gazdasági terület) besorolású.

4. Engedélyezett kapacitás:

Korcsoport	Meglévő férőhely (db)	Tervezett férőhely (db)
Szopós malac	3.276	4.368
Utónevelős malac	4.920	4.920
Koca	1.650	1.636
Hízó	9.500	12.660
Kan	2	3
Összesen	19.348	23.587
30kg-on felüli sertés össz.	11.152	14.299

 BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 2/3. oldal
	„Duna Gyöngye 2000” Mg. Zrt. Dunaszekcsői sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 73-31/2021. KÜJ: 100 232 367 KTJ _{tp} : 100 389 363 KTJ _{let} : 101 621 026

5. Állattartó épületek és kapacitásai:

	Épület megnevezés	Jele	Korcsoport	Férőhely
1.	Hizláló istálló	H1	hízó	940
2.	Hizláló istálló	H2	hízó	940
3.	Hizláló istálló	H3	hízó	940
4.	Hizláló istálló	H4	hízó	940
5.	Hizláló istálló	H5	hízó	940
6.	Hizláló istálló	H6	hízó	1.080
7.	Tenyészsüldő szállás	H7	kocasüldő	306
8.	Karantén istálló	K/H8	kocasüldő	176
9.	Hizláló istálló	H9	hízó	1.240
10.	Hizláló istálló	H10	hízó	1.240
11.	Hizláló istálló	H11	hízó	1.240
12.	Hizláló istálló /A jelenlegi kocaszállásból (KSz 670 fh.) átalakítva/	H-12	hízó	2.000
13.	Hizláló istálló	H-13	hízó	1.160
14.	Fiaztató istálló	F1	szopós malac koca	1.092 84
15.	Fiaztató istálló	F2	szopós malac koca	1.092 84
16.	Fiaztató- utónevelő istálló	F3	utónevelt malac szopós malac koca	800 546 42
17.	Fiaztató- utónevelő istálló	F4	koca szopós malac koca	42 1.092 84
18.	Vemhesítő istálló	V-1	koca kereső kan	246 2
19.	Utónevelő istálló	U-1	utónevelős malac	1.600
20.	Utónevelő istálló	U-2	utónevelős malac	1.600
21.	Fiaztató - utónevelő istálló	U-3	utónevelős malac szopós malac koca	920 546 42
22.	Csoportos kocaszállás	KSz	koca kan	572 1
Összesen:				23.587
30 kg-on felüli korcsoport összesen:				14.299

Tervezett létesítmények dőlten jelölve

6. Kapcsolódó létesítmények:

- iroda és szociális épület
- kerékfertőtlenítő
- karbantartó műhely (használaton kívül)
- állati hulla tároló
- állatmérlegelő, rakodó rámpa
- hígtrágyatároló medence és szeparátor
- csapadékelvezető rendszer
- vízellátó rendszer
- hidroglóbusz
- DSZM-2 jelű figyelőkút (0140/7 hrsz. alatt)

	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 1/2. oldal
	„Duna Gyöngye 2000” Mg. Zrt. Dunaszekcsői sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 73-31/2021. KÜJ: 100 232 367 KTJ _{tp} : 100 389 363 KTJ _{jét} : 101 621 026

1. A telephelyen folytatott tevékenységek

Megnevezése	TEÁOR száma
Sertéstenyésztés	01.46.

NOSE-P kód: 11005
 NOSE-P kód besoroláskód neve: Trágya kezelése
 Környezetvédelmi Területi Jelölés: 101 621 026

2. Tartástechnológia

A sertéstelepen sertéstenyésztés, malac utónevelés és hizlalás történik. A sertéstelepen az állatok etetése termelési ciklushoz igazítva történik korosztálynak megfelelő tápkeverékek összeállításával.

Az állatok itatása zárt önitató rendszerben történik, ebből adódó vízvesztés nincs. Az állatok takarmányozása automata, önetetős rendszerű.

A telep vízellátását a Zrt. saját tulajdonában lévő kutakból biztosítják. A telepen elektromos energia, telefon és földgáz ellátás biztosított.

A telepet a 2007. évben megkezdett rekonstrukció során hígtrágyás rendszerűvé alakították. Az istállók padozata mélylagúnás rendszerű, vasbeton illetve műanyag rácspadozat. A hígtrágya lagúnák megközelítőleg fél évnél megfelelő hígtrágya mennyiséget tárolnak, leengedésük évente két alkalommal történik.

Az épületek mesterséges és természetes szellőző rendszerrel is rendelkeznek. A hizlaldák fűtetlen istállók, az utónevelők és a fiaztatók fűtését infralámpák, hőlégbefúvók, valamint gázkazán biztosítják.

3. Hígtrágyakezelés

Az állattartó épületek lagúnáiból a hígtrágya csatornákon keresztül folyik a 200 m³-es vasbeton gyűjtő-homogenizáló tározóba. A kör alakú, süllyesztett tározóban 1 db szárnylapátos keverő berendezéssel homogenizálják a hígtrágyát.

A tározóból a hígtrágyát szivattyúval átemelik a szeparátorba, ahol fázisbontásos technológiával kezelik. A leválasztott szilárd fázis a szeparátor ház alatt található zárt oldalfalú pótkocsira kerül, amelyet időszakosan szántóföldi hasznosításra elszállítanak. A karantén istállóban esetlegesen keletkező almos trágya, illetve a keresőkanok boxaiban is szükség szerint alkalmazott almolás során keletkező almos trágya mennyisége nem számottevő, és az épületek takarításakor azonnal kiszállításra kerül a trágya a telephelyről.

A szeparátorból kikerülő hígfázis 2 db 450 m³-es, valamint 2 x 200 m³-es beton ülepítő tározóba kerül. Innen a túlfolyó műtárgyakon keresztül gravitációsan folyik át a hígtrágya a 2 db HDPE fólia szigetelésű tározóba (1 db 8.240 m³ és 1 db 8.460 m³). Innen szivattyúkkal tartálykocsiba fejtik, majd szántóföldre juttatják ki.

 BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 2/2. oldal
	„Duna Gyöngye 2000” Mg. Zrt. Dunaszekcsői sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 73-31/2021. KÜJ: 100 232 367 KTJ _{tp} : 100 389 363 KTJ _{let} : 101 621 026

4. Kapcsolódó tevékenységek:

Trágya kihelyezés – A telepen keletkező almos trágyát mezőgazdasági területen hasznosítják talajérő utánpótlás céljából.

Állati hulla tárolása – Az állati hullák az ATEV Zrt. által biztosított zárt, tároló konténerekben kerülnek gyűjtésre, melyek egy 2 m magasságú beton fallal körülvett, beton aljzattal rendelkező területen kerülnek elhelyezésre. Az állati hulla tároló létesítmény felülről nyitott kialakítású, a telephelyen kívülről megközelíthető és kívülről kapuval ellátott, hogy a szállító jármű a tároló konténereket ki tudja emelni, és a teherautóba tudja üríteni a telephelyre való behajtás nélkül. Az állati hullák elszállítását az ATEV Zrt.-vel kötött keretszerződés alapján heti 2 alkalommal, illetve ha szükséges külön megrendelés szerint biztosítják.

Hulladékkezelés – A telephelyen a települési szilárd hulladékot 1 db 120 l-es hulladékgyűjtőben, illetve az épületekben lévő hulladékgyűjtő edényekben gyűjtik. A keletkező kommunális hulladékot szolgáltatási szerződés keretében elszállítják. A telepen kis mennyiségben keletkező veszélyes hulladékot (állatgyógyászati hulladék vagy a fertőtlenítéshez használt vegyszerek, göngyölegek) munkahelyi gyűjtőhelyen tárolják elszállításig. Az állatgyógyászati hulladékokat a keletkezésétől számított legfeljebb 6 hónapon belül elszállítatják a telephelyről szolgáltatási szerződés szerint.

Vízellátás – A sertéstelep vízellátását a dunaszekcsői 0185/2 hrsz.-ú területen üzemelő 2 db parti szűrésű kúttal biztosítják.

Kommunális szennyvíz kezelése – A szociális épületben keletkező kommunális szennyvizet egy 10 m³ kapacitású földalatti vízzáró vasbeton aknában gyűjtik elszállításig.

Csapadékvíz elvezetés – A sertéstelep csapadékvíz elvezetésére természetes növényzettel borított nyílt, föld medrű csapadékelvezető árok szolgál. A csapadék a telephelyen belül a zöldterületeken elszikkad.

Monitornig – A sertéstelepi tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére a Dunaszekcső 0140/7 hrsz.-ú területen 1 db DSZM-2 jelű, monitoring kút került kialakításra.

 BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 1/6. oldal
	„Duna Gyöngye 2000” Mg. Zrt. Dunaszekcsői sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 73-31/2021. KÜJ: 100 232 367 KTJ _{tp} : 100 389 363 KTJ _{jét} : 101 621 026

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 100389363
 A telephely megnevezése: SZAKOSÍTOTT SERTÉSTELEP
 A telephely címe: 7712 Dunaszekcső, KÜLTERÜLET
 KÜJ: 100232367
 Ügyfél neve: Duna Gyöngye 2000 Mezőgazdasági-Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
 Ügyfél cím: 7712 Dunaszekcső, Kossuth L. u. 57. (Magyarország)

A technológia azonosítója: 2 Besorolás: 2000
 A technológia megnevezése: Sertéstartás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D4	Általános: anyagra
METÁN	100	D4	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D4 Sertéstelep (19 db állattartó épület, 2 db hígtrágya tározó medence, 1 db átemelő, 1 db előüleptető)

 BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 2/6. oldal
	„Duna Gyöngye 2000” Mg. Zrt. Dunaszekcsői sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 73-31/2021. KÜJ: 100 232 367 KTJ _{tp} : 100 389 363 KTJ _{lét} : 101 621 026

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ALAPADATOK A SZÁMÍTÓGÉPES NYILVÁNTARTÁS SZÁMÁRA

Borítólap

Adatszolgáltató (üzemeltető) adatai

Érvény. Időp.: 2015.09.01

1. KÜJ	100 232 367	2. KSH törzsszám	11886606
3. Rövid név	Duna Gyöngye 2000 Mezőgazdasági Zrt.		
4. Teljes név	Duna Gyöngye 2000 Mezőgazdasági-Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.		
5. Település	Dunaszekcső		
6. Cím	7712 Kossuth L. u. 57.		
7. Felelős neve	Papp Gábor (Öko-Trade Kft.)	8. Beosztása	környezetmérnök
9. Telefon	72/213-766	10. Fax	72/510-653
		11. E-mail	iroda@okotrade.hu

Telephely adatai

12. KTJ	100 389 363
13. Megnevezése	SZAKOSÍTOTT SERTÉSTELEP
14. Település	Dunaszekcső
15. Cím	7712 KÜLTERÜLET

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

16. Teljesítés módja	17. Lapszám	4	
19. Kiegészítő dátum	15-SZEPT-07	18. Helyszínrajz db	0
20. Felelős vezető neve	Tóth András	21. Beosztása	vezérigazgató

Telephely adatlap

Telephelyre (a tevékenység helyére) vonatkozó adatok

1. KTJ	100 389 363 SZAKOSÍTOTT SERTÉSTELEP		
3. Összes HRSZ törlés	2	4. Egy konkrét HRSZ	0135
Eov X	82 542	Eov Y	626 317
Geometriatípus	Pont		
5. Jellemző tevékenység	Sertéstenyésztés		
6. Alkalmazottak száma	18		

A telephely területi adatai

7. Összterület	63 450	8. Burkolatlan felület	22 208
----------------	--------	------------------------	--------

 BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 3/6. oldal
	„Duna Gyöngye 2000” Mg. Zrt. Dunaszekcsői sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 73-31/2021. KÜJ: 100 232 367 KTJ _{tp} : 100 389 363 KTJ _{lét} : 101 621 026

Technológia adatlap

1. KTJ	100 389 363		
2. Technológia Id	2		
3. Technológia megnevezése	Sertéstartás		
4. Technológia típusa	1		
5. Technológia besorolása TEÁOR sz.	0146		
6. Technológia nemzetközi besorolása	egyéb (beleértve az azbeszt termelést) Egyéb műveletek		
7. Technológia besor. határértékhez	2 000		
8. Technológia minősítése	1		
9. Mértékadó teljesítmény h.é. sz.	19 348	10. Mértékegysége	db/év
11. Leválasztó berendezés (tartozik / nem tartozik)	Nem	12. Folyamatos mérőműszer (tartozik / nem tartozik)	Nem
13. R40 felhasználás	0	14. RX felhasználás	0
15. Légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások, műveletek			
A sertéstelep az elérhető legjobb technika előírásainak megfelelően kerül üzemeltetésre. A diffúz légszennyező anyagok kibocsátását, a létesítmények rendszeres karbantartásával, és tisztításával segítük elő.			

Forrás adatlap

2-3. Forrás sorszáma	4. Forrás megnevezése	5. Forrás magassága	6. Forrás kibocsátó felülete
D4	Sertéstelep (19 db állattartó épület, 2 db hígtrágya tározó medence, 1 db átemelő, 1 db előüleptítő)	0	21 029

Berendezés adatlap

2. Berendezés azonosító	3. Megnevezés	4. Teljesítmény	5. Mértékegység	6. Üzembe h. és nagyjavítás éve	7. Ber. Típ.	8. Tüzelő fajta	9. Tüzelő a. típusai
E2	Sertéstartás	19 348	db	2015	2 015	99	

Kibocsátási adatlap

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	5. Szennyezőanyag azonosító	6. Anyag megnevezése
2	D4	6	Ammónia
2	D4	100	METÁN

Technológiákhoz tartozó források és berendezések adatlapja

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	6. Berendezés azonosító	7. Tech. Forrás, Berend. megnevezése
2	D4	E2	Sertéstartás, Sertéstelep (19 db állattartó épület, 2 db hígtrágya tározó medence, 1 db átemelő, 1 db előüleptítő), Sertéstartás

 BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 4/6. oldal
	„Duna Gyöngye 2000” Mg. Zrt. Dunaszekcsői sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 73-31/2021. KÜJ: 100 232 367 KTJ _{tph} : 100 389 363 KTJ _{lét} : 101 621 026

A védelmi övezet kiterjedése, érintett ingatlanok, terület nagyságok:


Sorszám	Az ingatlan helyrajzi száma (Dunaszekcső)	Művelési ág	Összterület (ha, m ²)	A védelmi övezet területe (m ²)
1.	0123	közút	1.080	577
2.	0124/28	szántó	35.751	2
3.	0124/29	szántó	28.907	1.161
4.	0124/30	szántó	11.125	917
5.	0124/31	szántó	39.823	4.903
6.	0124/32	szántó	31.686	5.220
7.	0124/33	szántó	284.484	8.915
8.	0124/34	szántó	20.198	19.372
9.	0124/35	szántó	21.308	20.759
10.	0124/36	szántó	29.100	21.883
11.	0124/37	szántó	51.079	4.564
12.	0124/4	legelő	14.437	1.534
13.	0125	s.h. út	16.854	6.904
14.	0126	rakodó	25.156	25.156
15.	0127	major	24.989	24.989
16.	0128/1	szántó	18.782	1.562
17.	0128/2	szántó	3.373	321
18.	0128/3	szántó	81.663	8.918
19.	0128/4	szántó	79.000	7.468
20.	0128/5	szántó	32.051	1.293
21.	0128/6	szántó	37.079	5.720
22.	0128/7	szántó	39.344	5.194
23.	0128/8	szántó	44.186	1.169
24.	0133	közút	18.440	13.628
25.	0134	major	8.893	8.893
26.	0135	sertéstelep	63.450	63.450
27.	0137	major	19.301	19.301
28.	0138	szántó	61.620	34.771
29.	0139	közút	4.774	3.585
30.	0140/1	szántó	1.558	1.558
31.	0140/2	szántó	1.549	1.549
32.	0140/3	szántó	2.824	2.813
33.	0140/4	szántó	3.005	2.649
34.	0140/5	szántó	2.516	2.145
35.	0140/6	szántó	8.073	5.431
36.	0140/7	szántó	1.599	1.599
37.	0140/8	szántó	1.119	697
38.	0140/9	szántó	3.117	1.850
39.	0140/10	szántó	2.207	405
40.	0141	közút	1.022	854
41.	0143	szántó	2.465	10
42.	0144	szántó	12.024	4.799
43.	0145	s.h. út	3.549	657
44.	0148/2	szántó	1.460	905
45.	0148/24	szántó	4.351	1.593

 BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 5/6. oldal
	„Duna Gyöngye 2000” Mg. Zrt. Dunaszekcsői sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 73-31/2021. KÜJ: 100 232 367 KTJ _{tpH} : 100 389 363 KTJ _{let} : 101 621 026

46.	0148/25	szántó	126	126
47.	0148/31	szántó	36.238	36.238
48.	0148/32	szántó	92.020	90.620
49.	0148/33	szántó	12.587	12.587
50.	0148/34	legelő	4.959	4.559
51.	0148/35	legelő	6.064	6.064
52.	0148/36	út	818	818


 BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 6/6. oldal
	„Duna Gyöngye 2000” Mg. Zrt. Dunaszekcsői sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 73-31/2021. KÜJ: 100 232 367 KTJ _{tph} : 100 389 363 KTJ _{let} : 101 621 026

A védelmi övezettel érintett ingatlanok helyszínrajzon



 BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG FELÉ (A)	Száma: A. 1/1. oldal
	„Duna Gyöngye 2000” Mg. Zrt. Dunaszekcsői sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 73-31/2021. KÜJ: 100 232 367 KTJ _{tph} : 100 389 363 KTJ _{let} : 101 621 026

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék-nyilvántartás [a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	folyamatos	-
Hulladék-bejelentés [Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 1.
Éves légszennyezés mértéke bejelentés [Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
A BAT következtetésekben szereplő, az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó légköri kibocsátási szinteknek (BAT-AEL) való megfelelés igazolása	évente 1 alkalommal	2021. március 31., azt követően tárgyévet követő év március 31.
Éves környezeti beszámoló: - A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.



BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Z Á R A D É K

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

Galambos Tamás
főosztályvezető

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.

A másolat készítésének időpontja: az időbélyegzőn szereplő időpont.

Az elektronikus ügyintézésrel összefüggésben keletkező dokumentációk hiteles másolatkészítésével kapcsolatos eljárásrendről szóló a Baranya Megyei Kormányhivatal vezetője 20/2019. (V. 16.) utasítása a www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya honlapon került közzétételre.